



Analyser, proposer, agir pour l'accès au progrès thérapeutique

LETTRE D'INFORMATION DU LIR N°4

DÉCEMBRE 2006

## Plus d'informations sur le LIR

Association Loi 1901, créée en 1997 et représentant 15 filiales françaises de Laboratoires Internationaux de Recherche, le LIR a pour vocation d'analyser, de proposer et d'agir pour faire avancer le progrès thérapeutique. Il soutient une politique du médicament qui tient compte de l'intérêt des patients au regard des enjeux sanitaires, économiques et sociétaux.

## Les Membres du LIR :

- AstraZeneca
- Bayer Pharma
- Boehringer Ingelheim
- Bristol-Myers Squibb
- GlaxoSmithKline
- Janssen-Cilag
- Lilly France
- Merck Santé
- Novartis Pharma
- Pfizer
- Procter & Gamble Pharmaceuticals
- Roche
- Schering-Plough
- Serono
- Takeda

## Contacts :

**LIR**  
112, avenue Kléber  
75784 Paris CEDEX 16  
Téléphone : 01 47 55 74 08  
Télécopie : 01 47 55 74 09  
Site Internet : [www.lir.asso.fr](http://www.lir.asso.fr)

## Plus d'informations sur les travaux du LIR

Le LIR réalise des études sur les sujets de santé publique dont les enjeux sont préoccupants et où le médicament de recherche joue un rôle déterminant. Les résultats de ces études et les propositions qui en découlent sont accessibles aux pouvoirs publics, professionnels de santé et journalistes.

## À la Une

### La campagne "Bon Usage des Soins" menée par le LIR plébiscitée par les médecins !

**Objectif atteint : les premiers résultats sur l'impact de l'opération "Bon Usage des Soins" confirment l'utilité du dispositif d'information aux médecins sur les Recommandations de bonnes Pratiques Cliniques (RPC).**

Concernés par la crise que traverse l'Assurance Maladie, les 15 laboratoires membres du LIR ont fait le choix d'adopter une démarche responsable et de s'engager collectivement dans le Bon Usage des Soins, à travers la promotion des recommandations établies par les instances officielles.



### Retour sur l'opération "Bon Usage des Soins"

Initiée en juin 2005, la campagne "Bon Usage des Soins" du LIR consistait à synthétiser sous la forme d'un document pédagogique les RPC des autorités de Santé (AFSSAPS et Haute Autorité de Santé) et à les diffuser auprès des médecins généralistes, via les visiteurs médicaux. Dans le cadre de ce pilote, deux pathologies ont été abordées : l'Asthme et la Migraine.

### Des chiffres clés qui soulignent l'utilité de la démarche

Afin de mesurer l'impact de la campagne, le LIR a souhaité recueillir la perception des médecins sur l'utilité du dispositif.


- L'opération a été jugée utile, voire très utile par 81% des médecins généralistes visités pour l'Asthme et 82% de ceux visités pour la Migraine.
- 80% des médecins visités pour la Migraine et 76% des médecins visités pour l'Asthme reconnaissent la légitimité de la démarche de diffusion des RPC via la visite médicale.
- Près de 9 médecins sur 10 plébiscitent la clarté du message des fiches remises.
- Près de 50 % des médecins ont conservé la fiche de synthèse des RPC remise lors de la visite.
- 9 médecins sur 10 ayant conservé le document déclarent l'utiliser dans leur pratique quotidienne.

## L'évaluation du dispositif montre une amélioration de la connaissance des RPC sur l'Asthme

Le LIR a également souhaité évaluer la performance du dispositif de diffusion des Recommandations des bonnes Pratiques Cliniques. Menée auprès de 294 médecins généralistes ayant reçu le document, une étude conduite par des évaluateurs externes démontre que l'opération a permis une amélioration significative de la connaissance des Recommandations des bonnes Pratiques Cliniques, notamment dans le cas de la pathologie de l'Asthme. L'amélioration n'est en revanche pas significative pour la Migraine.

### Résultats de l'impact de diffusion des documents de RPC Migraine et Asthme\*

Score moyen de connaissance des RPC (note sur 20)



#### Légende

MG VM Asthme : médecins généralistes ayant reçu le document sur la pathologie de l'Asthme par un visiteur médical

MG VM Migraine : médecins généralistes ayant reçu le document sur la pathologie de la Migraine par un visiteur médical

\* Etude IMS-Health/Capitole Santé - 2006

## Rappel de la méthodologie de l'étude

Sur les 294 médecins qui ont accepté de participer à l'étude, deux groupes ont été constitués :

- Un premier groupe concerné par la diffusion des RPC sur l'Asthme
- Un second groupe concerné par la diffusion des RPC sur la Migraine

Des visiteurs médicaux ont remis à chacun des médecins une fiche synthétisant les RPC sur la pathologie concernée.

Dans un deuxième temps, chacun des deux groupes a été soumis à un questionnaire (validé par deux experts et quatre médecins généralistes) comportant 58 questions : 11 sur l'existence des RPC, 38 Questions à Choix Multiples (QCM) sur l'Asthme et la Migraine, et 9 sur les caractéristiques du médecin consulté. Tous les médecins ont été interrogés sur les deux pathologies afin de mesurer l'écart entre les connaissances des médecins disposant du document et celles des médecins n'en disposant pas (groupe MG Témoin).

## Une initiative à développer

Le LIR tient à réaffirmer son engagement en faveur d'une meilleure efficacité du système de soins par la réduction des situations d'usage inapproprié.

A cet égard, Christophe Weber, Président du LIR, souligne que "Par cette opération, nous montrons que la diffusion d'un document pédagogique synthétisant les Recommandations de bonnes Pratiques Cliniques apporte un service utile aux médecins. Cette initiative doit laisser le médecin au centre du dispositif. Nous espérons que les autorités de santé continueront à soutenir ce type de démarche et sauront mettre en place, avec nous, un processus de qualité engageant."